Technisches Datenblatt

Elaskon Cockpit-Spray

Elaskon Cockpit-Spray ist ein qualitativ hochwertiges wasserbasiertes 'Cockpitspray'. Zum Reinigen, Schützen und Verschönen des Armaturenbretts und sonstiger Kunststoffteile in Kraftfahrzeugen. O/W Emulsion.

Eigenschaften:

Angenehmer Duft
Frei von organischen Lösungsmitteln und Treibgasen
Unbrennbar
Verwendbar auf allen Kunststoffen
Minimaler Sprühnebel
Reinigende Wirkung
Durch Verwendung innerter Treibmittel hohe Ergiebigkeit
Sowohl aufrecht als auch überkopf stehend verwendbar
Leicht basisch
Verringert die Schmutzanhaftung
Seidig glänzend

lieferbar in: Spraydose

Verarbeitungshinweise:

Die Dose auf Raumtemperatur bringen. Verarbeitungstemperatur 15 bis 25°C. Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln. Sprühentfernung 10 bis 15 cm.

Cockpitspray in einer einzigen dunnen Schicht auftragen. Kurz einwirken lassen und anschließend den Schmutz mit einem sauberen Tuch entfernen. Zum Abschluss mit einem Trockentuch glanzpolieren.

Es ist zu vermeiden, dass Cockpitspray direkt in und auf elektrische Installationen gesprüht wird.

Lenkräder und Bedienungspedale wegen des verminderten Griffes, nicht mit Cockpitspray einsprühen!

Elaskon Sachsen GmbH & Co KG für Spezialschmierstoffe Lohrmannstr. 10 01237 Dresden Deutschland

Telefon: +49/351/28575-0 Telefax: +49/351/28575-99 Internet: www.elaskon.de E-Mail: info@elaskon.de







Technische Daten

Stand: 22.12.2010

Elaskon Cockpit-Spray

Feststoffgehalt ca. 7,5 % w/w VOC-Gehalt 0 % w/w

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und Fertigprodukte unterliegen strengsten Qualitätskontrollen. Die Angaben gelten für den Normalfall und wurden nach bestem Wissen ermittelt. Es gelten unsere AGB.