Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Institut für Umwelthygiene und Toxikologie Direktor: Prof. Dr. rer. nat. L. Dunemann

Träger: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V.



HYGIENE-INSTITUT: Postfach 10 12 55 · 45812 Gelsenkirchen / GERMANY

PCI Augsburg GmbH Piccardstr. 11 86159 Augsburg Besucher-/Paketanschrift: Rotthauser Str. 21 45879 Gelsenkirchen

Zentrale + 49 (0) 209 9242-0 Durchwahl + 49 (0) 209 9242-270 Telefax + 49 (0) 209 9242-212 E-Mail k.stefanski@hyg.de Internet www.hyg.de

Unser Zeichen: K-274740-16-Sf Ansprechpartner: Karin Stefanski

Gelsenkirchen, 29.08.2016

PRÜFZEUGNIS

gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 347
"Hygienische Anforderungen an zementgebundene Werkstoffe im Trinkwasserbereich"

Erzeugnis:

PCI FT® Fugenbreit

Prüfkörper:

Prismen (grau)

Prüfergebnis:

Die o.g. Prüfkörper erfüllen gemäß Prüfbericht-Nr.: **K-274740-16-Sf vom 29.08.2016** die Anforderungen nach dem DVGW-Arbeitsblatt W 347 für folgende(n) Anwendungsbereich(e):

Anwendungsbereiche	Werkstoffe und Bauteile	Prüfergebnis
1	Zementmörtelauskleidungen für Guss- und Stahlrohre	
II	Betonrohre ≥ DN 300, Betonbehälter, Zementmörtel für Behälterauskleidungen	
Ш	Fliesenkleber, Fugenmörtel, Zementmörtelauskleidungen für Formstücke, Reparaturmörtel	erfüllt
IV	Betonbauteile in Trinkwasserschutzzonen I, II oder III	erfüllt

sofern hierzu technisch geeignet.

Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses beginnt mit dem Ausstellungsdatum, endet bei unveränderten Voraussetzungen am 29.08.2021 und kann auf Antrag einmalig um weitere 5 Jahre verlängert werden.

Der Direktor des Hygiene-Instituts

i.A.

Claudià Karau staatl. geprüfte LM-Chemikerin stellvertr. Leiterin der Abteilung für wasserhygienische Materialprüfungen



Die Begutachtung erfolgte unter der Voraussetzung, dass die zur Herstellung des Produktes verwendeten Ausgangsstoffe bzw. deren Zusammensetzung lückenlos bekannt gegeben wurden und keine weiteren Stoffe in dem Produkt enthalten sind. Die Gültigkeit dieses Dokuments erlischt bei Veränderungen in der Zusammensetzung des Werkstoffs oder an den Verarbeitungsbedingungen.

Die Ergebnisse unserer Prüfungen und die Bewertungen gelten für die untersuchten Prüfgegenstände und die zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden gesetzlichen Regelungen. Dieses Dokument darf ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nur in vollständiger und unveränderter Form veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

